

 LGS-MEGALAB	PNT Pre-AC028 PERMEABILIDAD INTESTINAL
Edición: 1 ^a	Fecha: 24/02/2017 Página 5 de 5

Anexo I

INFORMACIÓN AL PACIENTE

INSTRUCCIONES DE RECOGIDA

Por favor, lea detenidamente estas instrucciones para la correcta realización del test.

1. Debe estar en ayunas de al menos 8 horas y no tomar medicamentos ni hacer ejercicio que requiera esfuerzo mientras realiza la prueba.
2. Por la mañana, al levantarse, orine y no recoja la orina (tendrá la vejiga urinaria vacía).
3. Vierta el contenido del sobre de Lactulosa (Duphalac ®) en un vaso con agua y tómeselo.
4. A continuación disuelva el sobre de Manitol (polvo blanco 5 gr) en otro vaso con agua. Mezcle bien el contenido con una cuchara e ingiéralo. Bébalo totalmente. Si queda algo en el fondo añada un poco más de agua y bébalo.
5. A partir de ese momento y durante seis horas tendrá que recoger toda la orina en el frasco de litro.
6. Conservar la orina en el frigorífico hasta que haya recogido la totalidad. Durante las primeras dos horas no coma ni beba nada. A lo largo de las cuatro horas restantes beba al menos otros dos vasos de agua.
7. Una vez transcurridas las seis horas orine por última vez en el frasco, cierre herméticamente y entregue la orina lo antes posible en el laboratorio.

Por favor, cumplimente los siguientes datos:

<u>DATOS DEL PACIENTE:</u>	
Nombre y apellidos: _____	
Fecha de nacimiento: _____ Peso: _____ kg	
<u>DATOS DE LA MUESTRA:</u>	
Hora de comienzo de recogida: _____	
Hora de finalización de recogida: _____	
Volumen de las 6 horas: _____ ml	
Comentarios: _____	

Si surge cualquier duda, llamar a los teléfonos **922533680 / 928 232 947**