



**PROCOLO NORMALIZADO DE TRABAJO**  
**Pre-AP002**  
**MUESTRAS PARA ESTUDIO**  
**CITOPATOLÓGICO**

Edición: 2ª

Fecha: 08/03/2022

Página 10 de 15

## **CYTOLOGIE D'URINES : PROCOLE DE PRÉLÈVEMENT**

1. La veille au soir, on devra prendre de la vitamine C (un cachet de Redoxón ou le jus d'une orange est suffisant).
2. **Prélever** la première urine du matin que l'on marque comme échantillon N°1.
3. Prendre un petit déjeuner normal et boire assez d'**eau**, puis 20-30 minutes plus tard, prélever la deuxième urine que l'on numérote avec le N°2.
4. Continuer de boire de l'**eau** et 20-30 minutes plus tard, prélever la troisième urine et numéroté le flacon avec le N°3.
5. La séquence est donc:
  - Au lever → échantillon N°1
  - 20 - 30 minutes après le petit déjeuner +hydratation → échantillon N°2
  - 20 - 30 minutes après hydratation → échantillon N°3

**Les trois flacons doivent être remis le plus tôt possible au laboratoire.**

### Anhang I

## **URIN-ZYTHOLOGIE: PROTOKOLL ZUR PROBENENTNAHME**

1. Am Abend vorher empfiehlt es sich, Vitamin C einzunehmen (Redoxon Tablette oder ein Glas Orangensaft).
2. Das Morgenurin wird entnommen und mit Probe Nr.1 beschriftet.
3. Das Frühstück wird normal eingenommen und reichlich Wasser getrunken. Nach 20-30 Minuten wird die zweite Urinprobe entnommen und mit Nr.2 beschriftet.
4. Weiterhin Wasser trinken und 20-30 Minuten später die dritte Urinprobe entnehmen. Behälter mit Nr.3 beschriften.
5. Daraus ergibt sich der folgende Ablauf:
  - Nach dem Aufstehen □ Probe Nr.1
  - 20-30 Minuten nach dem Frühstück+Wasser trinken □ Probe Nr.2
  - 20-30 Minuten nach weiterem Wassertrinken □ Probe Nr.3

**Alle drei Behälter müssen so schnell wie möglich zum Labor gebracht werden.**